

**CORBAN COMPUTADORES S.A.S.**

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

INFORME DE ENTREGA

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA
NIT:
ENTIDAD:
CONTRATO:
OBJETO:

CORBAN COMPUTADORES SAS

900.496.013-9

ALCALDIA DE CHIA

DE SUMINISTRO N° CO1.PCCNTR.6565324

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERÍA Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA - CUNDINAMARCA

Yo Jonathan Rojas Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.177.093 de Bogotá, actuando en Nombre y representación de CORBAN COMPUTADORES SAS, me permito hacer entrega de los elementos descritos a continuación.

ITEM CTTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	REFERENCIA / SERIAL
1	FIBRA ÓPTICA DE 48 HILOS USO EXTERIOR MONOMODO AEREO. SPAN 200. DIAMETRO EXTERIOR DEL CABLE: 9 MM - 10.7 MM	4000	REF: FIBERHOME
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
			
2	HERRAJE DE RETENCIÓN MARCA LINKEPRO. HERRAJE DE RETENCIÓN PREFORMADA CON TROMPO PLATINA PARA SOPORTE. SOPORTE PARA CABLE ADSS MATERIAL ALUMINIO. DIAMETRO INTERIOR DEL CABLE: 10.1MM - 10.7 MM (0.400" - 0.424"). TENSIONES NOMINAL DE OPERACIÓN: 1,000 LIBRAS (4.4 KN) TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN: 2,500 LIBRAS (11.1 KN). MÁXIMA DISTANCIA ENTRE APOYOS: DE 300 A 600 PIES (91 A 183M). SPAN: 200	100	REF: Linkpro MODELO: LPPDEG2001011
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE

NIT: 900.496.013-9



3

MARCA: ATK

Modelo: ATK48 USO INTERIOR/EXTERIOR

MAXIMA CAPACIDAD: 48 EMPALMES, 4 BANDEJAS PUERTOS: 1 OVAL Y 4 DE SALIDA INDICE DE PROTECCIÓN: IP 68

30

REF:
ATK 48

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



5

Convertidor Multimedia de Modo Individual de Gigabit MC210CS Compatible con IEEE 802.3ab y 802.3z IEEE Proporciona configuración del switch de 3a fuerza / el modo automático de transferencia de puertos FX.

50

REF:
TP LINK
MC210CS

SN

22446N7003313
22446N7003321
22446N7002066
22446N7003540
22446N7002063
22446N7003528
22446N7003327
22446N7003306
22446N7003518
22446N7003315
22446N7003539
22446N7003527
22446N7002067



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

			22446N7003310 22446N7003526 22446N7003328 22446N7002055 22446N7003322 22446N7003524 22446N7003525 22446N7003523 22446N7003326 22446N7003535 22411B5005397 22411B5005395 22411B5005380 22411B5005387 22411B5005394 22411B5005399 22411B5005390 22411B5005399 22411B5005382 22411B5005353 22411B5005381 22411B5005393 22411B5005375 22411B5005396 22411B5005392 22411B5005400 22411B5005391 22411B5005371 22411B5005372 22411B5005396 22411B5005379 22411B5005374 22411B5005383 22411B5005386 22411B5005373 22411B5005378 22411B5005388														
6	CONVERTIDOR MULTIMEDIA DE MODO INDIVIDUAL DE GIGABIT MC210CS MARCA: TP-LINK COMPATIBLE CON IEEE 802.3AB Y 802.3Z IEEE PROPORCIONA CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DE LA FUERZA / EL MODO AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA DE PUERTOS FX. AMPLÍA LA DISTANCIA DE FIBRA DE HASTA 15 KM.	40	REF: TP LINK MC111CS MC112CS SN: <table><tr><th>MC111CS</th></tr><tr><td>2239278000689</td></tr><tr><td>2239278001952</td></tr><tr><td>2239278001976</td></tr><tr><td>2239278000685</td></tr><tr><td>2239278001955</td></tr><tr><td>22370C1002495</td></tr><tr><td>2239278001979</td></tr><tr><td>2239278000671</td></tr><tr><td>2239278001967</td></tr><tr><td>2239278001980</td></tr><tr><td>2239278001977</td></tr><tr><td>2239278000676</td></tr><tr><td>2239278001960</td></tr></table>	MC111CS	2239278000689	2239278001952	2239278001976	2239278000685	2239278001955	22370C1002495	2239278001979	2239278000671	2239278001967	2239278001980	2239278001977	2239278000676	2239278001960
MC111CS																	
2239278000689																	
2239278001952																	
2239278001976																	
2239278000685																	
2239278001955																	
22370C1002495																	
2239278001979																	
2239278000671																	
2239278001967																	
2239278001980																	
2239278001977																	
2239278000676																	
2239278001960																	



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

2239278000684

2239278001958

22370C1002518

2239278000679

2239278001951

2239278001951

2239278001974

MC112CS

22382P6000364

22382P6000346

22382P6000353

22382P6000344

22382P6000336

22382P6000363

22382P6000337

22382P6000352

22382P6000354

22382P6000350

22382P6000360

22382P6000362

22382P6000335

22382P6000232

22382P6000228

22382P6000359

22382P6000343

22382P6000340

22382P6000351

22382P6000334

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



7

1GE SFP-SX TRANSCEIVER MODULE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP AND SFP+/SFP+ SLOTS

160

REF:
FORTINET FN-TRAN-SX

NSAL	N7HE	N7HF	N8BD
LAM	CKZ	XDV	6AH
N8BE	NSAL	N7HF	N8BB
3QW	RLS	USJ	HZJ
NSAL	NSAL	N7HE	N8BG
RKJ	RPN	KND	5NH
N8BD	NSAL	N7JA	N8BA
SS1	RPM	HSK	7P3
NSAL	NSAL	N7HF	NSAL
NWB	KEC	URH	NM4
N8BB	N8BA	N7HE	N8BB
K16	18V	KPR	HLF
N8BA	N8BB	N7HE	NSAL
B1Y	HML	OKU	PEG
NSAL	NSAL	N7HF	NSAL
N8J	RPV	VOQ	P61
N8BE	NSAL	N7HE	N8BA
LV9	RPK	KMN	30C
N8BB	N8BA	N7HF	N8BA
J08	13U	V10	7Q0
N8BB	N8BA	N7JA	N8BA
J1G	13F	34	7PN
N8AG	N8BB	N7HE	N8BA
H79	HMG	HDR	309
N8BB	N8BA	N7HF	N8BA
J1A	15M	YCK	7R6
N8BD	NSAL	N7HE	N8BB
32X	RP3	KQR	HL9
N8BB	NSAL	N7HE	N8BA
HZY	RPR	GHL	7NE
N8BB	N8BD	N7HE	N8BA
J15	5MX	GKE	7R8
NSAL	N8BB	N7HE	NSAL
R1F	W0H	KMX	L8T
N8BB	NSAL	N7HF	N8BA
G19	KFB	USV	7R5
N8BB	NSAL	N7HE	N8BA
J0E	NM7	JKY	7NP
N8AG	N8BB	N7HE	N8BA
PZ6	HM1	GMR	7R1
N8BB	N8BB	N8BB	N8BB
HZZ	J19	J1F	K02
N8BD	N8BD	NSAK	N8BB
SKQ	3LU	RZ5	J10
NSAG	N8BB	N8BB	NSAL
G FX	327	J0K	N52



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

N88B	N88B	N88B	N88B
J1M	J2S	J3J	S3B-
N88D	N88B	N88B	N88B
S3M	J1R	J0V	J1L

REF:
MGB-5X

AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
44	26	4103250
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
61	29	4103230
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
21	33	4103234
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
17	48	4103246
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
12	24	4103240
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
15	23	4103228
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
16	31	4103247
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
37	38	4103232
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
30	22	4103238
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
60	25	4103245
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
41	49	4103227
AG0001	AG0001	
241032	241032	AG00012
43	42	4103236
AG0001	AG0001	
241032	241032	
18	31	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



8

Switch De 8 Puertos Gigabit 10/100/1000

8

REF:
TP LINK
SN:

222C240000531
222C240000490
222C240000670
222C240000666
222C240000536
222C240000670
222C240000681
222C240000673

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



9

CABLE UTP Categoría 6 para exteriores

10

REF:
POWEST CAT 6
NUBPO-2602

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE

NIT: 900.496.013-9



10

PATCH CORD CAT 6A DE 3 METROS PATCH CORD RJ-45/RJ-45 - CAT 6A - 3
MTS COLOR AZUL

50

REF:
POWEST CAT 6A-3M

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



11

PATCH CORD CAT 6A DE 5 METROS PATCH CORD RJ-45/RJ-45 - CAT 6A - 5
MTS COLOR AZUL

30

REF:
POWEST CAT 6A-5M

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE

NIT: 900.496.013-9



12 AMARRES PLASTICOS AMARRE PLASTICO 550 MM X 7.8 MM - T-21
NEGRO TRABAJO PESADO BOLSA POR 100 UNIDADES

30

REF:
DEXSON

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



13 AMARRES PLASTICOS AMARRE PLASTICO 550 MM X 7.8 MM - T-21BLANCO
TRABAJO PESADO BOLSA POR 100 UNIDADES

50

REF:
DEXSON

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



14 CORTADOR LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE CABLES BLINDADOS

1

REF:
ATK MODELO R8

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



TECLADO

MARCA: **GENIUS**
 MODELO: **KB-100**
 INTERFAZ: **USB**
 TECLADO EN ESPAÑOL LA COMPATIBILIDAD CON USO DE WINDOWS
 COLOR: **NEGRO**
 GARANTÍA: **1 AÑO**

REF:
 GENIUS
 SN:

UL2416100785

UL2416100782

UL2416100783

UL2416100784

UL2416100781

UD23J2A16310

UD23J2B04967

UD23J2B04988

UD23J2B04988

UD23J2B04990

UD23J2B04981

UD23J2B04982

UD23J2B04983

UD23J2B04984

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



18

MOUSE
MARCA: **GENIUS**
MODELO: **DX120**
INTERFAZ: **USB**
COMPATIBILIDAD CON USO DE **WINDOWS**
COLOR: **NEGRO**
GARANTÍA: **1 AÑO**

50

REF:
GENIUS
SN:

33E96782001617

34D97248512139

34D97248512124

34D97248512110

34D97371408435

34F97371408480

34F97371408485

34F97371408490

34F97371408479

34F97371408430

34F97371408493

34F97371408468

34F97371408496

34D97248512130

34F97363601862

34F97363601865



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

34F97363601864

34F97363601865

34F97363601866

34F97363601869

34F97363601867

34F97363601870

34F97363601871

34F97363601864

34F97363601865

34F97363601869

34F97363601890

34F97363601863

34F97363601882

34F97363601881

34F97363601867

34F97363601875

34F97363601795

34F97363601873

34F97363601861

34F97363601858

34F97363601866

34F97363601877

34F97363601866

34F97363601874

34F97363601879

34F97363601872

34F97363601876

34F97363601880

34F97363601878

34D97249601860

34D97249601330

34D97249601328

34D97249601878

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



17

Marca: YANPO.
Referencia CR2032 Voltaje: 3V Química: Lito
Dimensiones: Diámetro 20mm, espesor 3,2mm

50

REF:

GP-CR2032

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



19

MEMORIA DDR4
RAM DDR4 8GB 3200MHZ CL17 1.2V
TAMAÑO DE MEMORIA 8GB DDR4 VELOCIDAD DE LA MEMORIA 3200MHZ DDR4-2400
VOLTAJE DE ENTRADA 1.20V DC LATENCIA: 15.0
MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO GARANTÍA: 1 AÑO

10

REF:

KINGTON 8GB 3200
SN:

1O3001089723
1O3001089720
1O3001089728
1O3001089724
1O3001089701
1O3001089727
1O3001089730
1O3001089729
1O3001089731
1O3001089732

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



DISCO DE ESTADO SÓLIDO INTERNO
CAPACIDAD 500 GB
LECTURA SECUENCIAL 580 MB/S ESCRITURA SECUENCIAL 510 MB/S
CARACTERÍSTICAS ESTADO SÓLIDO (SSD) FACTOR DE FORMA 2.5 PULGADAS
INTERFAZ SATA (6 GB/S)
GARANTÍA UN (1) AÑO

20

20

REF:
CRUCIAL 550 512GB
SN:

400223LYZMRV
400223MO7MY9
400223LTOFQM
400223LTJ0F5
400223MR5NAP
400223LBOHBY
400223MYEJZ2
400223KENIVB
400223LZPNRD
400223L7PNHM
400223MBAZ7M
400223LYLNSZ
400223LRHKJD
400223L2P26Z
400223LLHQHI
400223LPBSIF
400223LRVXJR
400223L3VVVO
400223MKX7L0
400223L5Q4U

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



21

DISCO DURO PARA DVR

MODELO: WD10PURZ CAPACIDAD: 1TB PARA VIDEO VIGILANCIA

2

REF:

WESTER DIGITAL
WD10PURZ 1TB

SN:

WX22D54JEPFS

WX22D54JEPKK

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



22

DISCO DURO EXTERNO
CAPACIDAD 2TB

PROTECCIÓN EXTERNA: ANTIGOLPE INTERFAZ USB 3.2 GEN 1 (USB 5GBPS)
(COMPATIBLE CON LAS VERSIONES ANTERIORES USB 2.0) TEXTURA PLÁSTICO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 5°C(41°F) - 50°C (122°F)
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DC 5V 900MA REQUISITOS DEL SISTEMA
WINDOWS 7/8/8.1/10/11,
SISTEMA OPERATIVO MAC X 10.6 O VERSIÓN POSTERIOR (SE DEBE
FORMATEAR)

3

REF:

ADATA HD650 2TB
SN:

100120822182

100120822173

100120823267

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE

NIT: 900.496.013-9



23

CABLE HDMI DE 2 METROS DE LONGITUD REDONDO CONECTOR TIPO MACHO - MACHO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MODELO: CABLE HDMI A HDMI 2.0 4K 18 GBPS PC NOTEBOOK
COLOR: NEGRO

5

REF:
NICOLS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



24

CREMA DISIPADORA DE CALOR PARA PROCESADORES EN JERINGA

5

REF:
THERMAL

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



25

LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS EN SPRAY DE 250 ML LIMPIADOR PARA PANTALLAS ADECUADO PARA CUALQUIER TIPO DE PANTALLA. FILTRO DE PANTALLAS. PANTALLAS DE MONITORES CRT/TF/LCD Y PANTALLAS DE PORTÁTIL CONTENIDO MINIMO DE ALCOHOL. MINIMO DE 1%

5

REF:
LEANING

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



26

SOPLADORA/ASPIRADORA ELÉCTRICA DE 600W VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110V MOTOR DE 600W VELOCIDAD VARIABLE BOTÓN DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO FUNCIÓN DE SOPLADO Y ASPIRADO VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 3.5 (M3/MIN) RPM SIN VELOCIDAD DE CARGA (RPM) 0-15000 FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ALÁMBRICO

2

REF:
TOTAL: 600W

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9



27 KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER EPSON DS-7500

10

REF:
EPSON DS-7500
SN:

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



29 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES (1 AÑO)

2

Correo de activación:
oficinatic@chia.gov.co

32 LICENCIA AUTODESK AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS
COMMERCIAL
SINGLE-USER ANNUAL

2

Correo de activación:
oficinatic@chia.gov.co

33 LICENCIA AUTODESK AUTOCAD AUTOCAD REVIT LT SUITE COMMERCIAL
SINGLE-USER ANNUAL

2

Correo de activación:
oficinatic@chia.gov.co

34 LICENCIA AUTODESK ANTIVIRUS BITDEFENDER - 12 MESES

600

Correo de activación:
oficinatic@chia.gov.co

 **corban**
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Identificación 900.496.013-9

Nombre Representante Legal: JONATAN ROJAS MUÑOZ

Identificación 60.177.093