

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	1 de 123

EVALUACIÓN PRELIMINAR MC-056 DE 2025

EL SUSCRITO EVALUADOR ECONÓMICO, JURÍDICO, TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA
CERTIFICA:

Que como resultado del proceso de selección de contratación cuyo objeto es: **“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA”**, de conformidad con las condiciones exigidas en los Estudios y Documentos Previos y la invitación pública **MC-056DE 2025** dentro del plazo establecido en la respectiva invitación, se recibieron **SIETE (7)** propuestas.

El evaluador organiza las ofertas de conformidad a lo referido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la que menor valor presenta, de la siguiente manera:

ORDEN	EMPRESA	NIT	VALOR
1	INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	NIT 901695779-9	\$29.544.000
2	FERRELLANOS	NIT 900.456.061-1	\$ 30.420.000
3	EQUIPOS CASA BLANCA SAS	NIT. 900.496.101-4	\$33.267.940
4	DOUZE SAS	NIT: 900.514.708-7	\$33.267.940
5	HNOVA	NIT 901.154.680-8	\$34.793.220
6	MANPOWER CIS	NIT. 900.529.261-2	\$34.314.840
7	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	NIT. 901.877.798-0	\$26.800.704

En consideración que se realizó verificación y corrección aritmética y de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 la entidad procede a evaluar la oferta desde la de menor valor por consiguiente su orden de las ofertas corresponde al que se relaciona a continuación:

ORDEN	EMPRESA	VALOR
1	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	\$26.800.704.00
2	INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	\$29.544.000.10
3	FERRELLANOS	\$ 30.419.999.70
4	DOUZE SAS	\$ 33.267.944.64
5	EQUIPOS CASA BLANCA SAS	\$ 33.267.944.64
6	MANPOWER CIS	\$34.314.840.00
7	HNOVA	\$ 34.793.220.00

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	2 de 123

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	Sí*	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MTE (\$26.800.704)

***ANÁLISIS FINANCIERO:** Se solicita respetuosamente que el proponente aclare el valor total de la oferta presentada, toda vez que el monto ofertado resulta inferior en más de un veinte por ciento (20%) respecto del costo total estimado por la Entidad Estatal. En consecuencia, y en atención a los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, es necesario que el oferente justifique de manera detallada la viabilidad técnica, económica y financiera de su propuesta, a fin de determinar si esta se ajusta a las condiciones del proceso y garantiza el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

La presente solicitud se fundamenta, además, en lo establecido en el numeral 6.1 CAUSALES DE RECHAZO específicamente en la causal k) de la Invitación Pública de Mínima Cuantía 056 de 2025, que establece como causal de rechazo:

"k) Cuando los valores ofertados presentan un precio artificialmente bajo donde no se expone justificación (circunstancias objetivas por las cuales el oferente realiza esta oferta), y soportes (pruebas de justificación) por las cuales se ofrecen dichos precios poniendo en riesgo la ejecución del contrato, para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos se aplicará lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación."

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743, por un valor de VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MTE (\$26.800.704) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **REQUERIDO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula	UND	\$70.400,00	\$13.376,00	\$83.776,00	\$1.005.312,00

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	3 de 123	

			de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro (P100) 7093	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$54.000,00	\$10.260,00	\$64.260,00	\$1.542.240,00
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas.	UND	\$80.500,00	\$15.295,00	\$95.795,00	\$1.149.540,00




 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	4 de 123

			Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO		GEC-FT-44-V3
		PAGINAS		5 de 123

4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.	UND	\$565.000,00	\$107.350,00	\$672.350,00	\$8.068.200,00
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable	UND	\$106.000,00	\$20.140,00	\$126.140,00	\$1.513.680,00



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	6 de 123

			de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar	UND	\$72.000,00	\$13.680,00	\$85.680,00	\$1.028.160,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	7 de 123	

			tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para	UND	\$250.000,00	\$47.500,00	\$297.500,00	\$3.570.000,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	8 de 123

			el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$145.000,00	\$27.550,00	\$172.550,00	\$2.070.600,00
9	Impermeable (2 piezas)	12	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro,	UND	\$155.000,00	\$29.450,00	\$184.450,00	\$2.213.400,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA		CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
			PAGINAS	9 de 123

	Chaqueta y Pantalón	3 talla M 4 talla L 5 talla XL	chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.					
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.	UND	\$89.900,00	\$17.081,00	\$106.681,00	\$1.283.772,00
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones	UND	\$235.000,00	\$44.650,00	\$279.650,00	\$3.355.800,00

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	10 de 123

			textiles de sección circular de alta resistencia.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$26.800.704.00
TOTAL	\$26.800.704.00

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS		
	NIT. 901.877.798-0		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RP NOVIEMBRE 13 2025.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.pdf

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	11 de 123

	persona jurídica). En caso de tratarse de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.			
5.	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA JAIR Q.pdf
6.	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7.	Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	NO CUMPLE		No allega
8.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT actual.pdf
9.	Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR RL.pdf
10.	Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado Contraloría Fiscales.pdf - Verificado por la entidad
11.	Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado Procuraduría Antecedentes.pdf - Verificado por la entidad
12.	Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNM-Correctivas Policía.pdf y el de antecedentes judiciales como Certificado Policía Antecedentes.pdf - Verificado por la entidad.
13.	Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado REDAM- Deudores.pdf
14.	Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15.	Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNM-Correctivas Policía.pdf
16.	Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCO.pdf

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	12 de 123

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta necesario **NO HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743

Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó:

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				NIT. 901.877.798-0		
				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	13 de 123

			Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166).			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	14 de 123

			Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	15 de 123

5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	16 de 123

			una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.		
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada.		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	17 de 123

			• Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas)	12	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2			



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA

CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
PAGINAS	18 de 123

	Chaqueta y Pantalón	3 talla M 4 talla L 5 talla XL	pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos					El certificado aportado por el oferente NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación publica, motivo por el cual no es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso:	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA.pdf

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	19 de 123

valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL:			NO CUMPLE	- Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Descripción de las obligaciones contractuales. - Fecha de suscripción del contrato. - Fecha de iniciación del contrato - Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento). No anexa certificación, el documento expedido por la entidad estatal o por el particular o el acta de recibo final o de liquidación final, aprobadas por el supervisor.	
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA			
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial			

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **NO HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	si*	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MTE (\$29.544.000)

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	20 de 123

***ANÁLISIS FINANCIERO:** Se solicita respetuosamente que el proponente aclare el valor total de la oferta presentada, toda vez que el monto ofertado resulta inferior en más de un veinte por ciento (20%) respecto del costo total estimado por la Entidad Estatal. En consecuencia, y en atención a los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, es necesario que el oferente justifique de manera detallada la viabilidad técnica, económica y financiera de su propuesta, a fin de determinar si esta se ajusta a las condiciones del proceso y garantiza el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

La presente solicitud se fundamenta, además, en lo establecido en el numeral 6.1 CAUSALES DE RECHAZO específicamente en la causal k) de la Invitación Pública de Mínima Cuantía 056 de 2025, que establece como causal de rechazo:

"k) Cuando los valores ofertados presentan un precio artificialmente bajo donde no se expone justificación (circunstancias objetivas por las cuales el oferente realiza esta oferta), y soportes (pruebas de justificación) por las cuales se ofrecen dichos precios poniendo en riesgo la ejecución del contrato, para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos se aplicará lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación."

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MTE (\$29.544.000) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **REQUERIDO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	\$75.630,25	\$14.369,75	\$90.000	\$1.080.001,01

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	21 de 123	

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$58.823,53	\$11.1766,47	\$70.000	\$1.680.000,02
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	\$75.630,25	\$14.369,75	\$90.000	\$1.079.999,97

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	22 de 123

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para	UND	\$588.235,29	\$111.764,71	\$700.000	\$8.399.999,94

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	23 de 123

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	\$117.647,06	\$22.352,94	\$140.000	\$1.680.000,02

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	\$85.714,29	\$16.285,72	\$102.000,01	\$1.224.000,06

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
					PAGINAS	25 de 123

			• Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	\$268.907,56	\$51.092,44	\$320.000	\$3.839.999,96

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	26 de 123	

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$168.067,23	\$31.932,77	\$200.000	\$2.400.000
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón - Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	\$168.067,23	\$31.932,77	\$200.000	\$2.400.000
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	\$113.445,38	\$21.554,62	\$135.000	\$1.620.000

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO		GEC-FT-44-V3
		PAGINAS		27 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$289.915,97	\$55.084,03	\$345.000	\$4.140.000

SUBTOTAL	\$29.544.000.10
TOTAL	\$29.544.000.10

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	28 de 123

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	INSTADECKS Y SUMINISTROS SAS		
	NIT. 901695779-9		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CRT APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL...pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	NO CUMPLE		No allega documento
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	29 de 123

7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	NO CUMPLE		No allega documento
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT ACTUALIZADO.pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		No allega documento, sin embargo la Entidad verifico el documento.
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf y el de antecedentes judiciales como Policía Nacional de Colombia.pdf- Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM (8).pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	NO CUMPLE		No allega documento
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **NO HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó:

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	30 de 123

DOCUMENTOS DE CARACTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				NIT. 901695779-9		
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. - AL No.
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Se encuentra en documentos anexos como: ANEXO 2.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	31 de 123

			filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo,			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	32 de 123

			salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	33 de 123

			Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	34 de 123

			resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) - Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarrro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	35 de 123

			herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas.			



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA

CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
PAGINAS	36 de 123

			Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o						Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	37 de 123

superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL:			NO CUMPLE	Se require que aclare ya que lo que anexa en la factura y en el certificado no coincide respecto al valor economico.	CERTIFICACION_DE_EXPERIENCIA_-_INSTALADESK_LG[1].pdf
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA			
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial			

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **NO HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: FERRELLANOS H Y C S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	Sí*	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS \$30.420.000,00)

ANÁLISIS FINANCIERO: Se solicita respetuosamente que el proponente aclare el valor total de la oferta presentada, toda vez que el monto ofertado resulta inferior en más de un veinte por ciento (20%) respecto del costo total estimado por la Entidad Estatal. En consecuencia, y en atención a los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, es necesario que el oferente justifique de manera detallada la viabilidad técnica, económica y financiera de su propuesta, a fin de determinar si esta se ajusta a las condiciones del proceso y garantiza el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

La presente solicitud se fundamenta, además, en lo establecido en el numeral 6.1 CAUSALES DE RECHAZO específicamente en la causal k) de la Invitación Pública de Mínima Cuantía 056 de 2025, que establece como causal de rechazo:

"k) Cuando los valores ofertados presentan un precio artificialmente bajo donde no se expone justificación (circunstancias objetivas por las cuales el oferente realiza esta oferta), y soportes (pruebas de justificación) por las cuales se ofrecen dichos precios poniendo en riesgo la ejecución del contrato, para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos se aplicará lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación."

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	38 de 123

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027, por un valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS \$30.420.000,00) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **REQUERIDO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	\$77.899,16	\$14.800,84	\$92.700	\$1.112.400
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50%	UND	\$60.504.20	\$11.495,80	\$72.000	\$1.727.999,95

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	39 de 123

			más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario					
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166).	UND	\$77.899,16	\$14.800,84	\$92.700	\$1.112.400

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	40 de 123

			Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como	UND	\$605.882,35	\$115.117,65	\$721.000	\$8.651.999,96

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	41 de 123

			visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres.	UND	\$121.008,40	\$22.991,60	\$144.000	\$1.727.999,95

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA		CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
			PAGINAS	42 de 123

			Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) - Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima	UND	\$88.235,29	\$16.764.71	\$329.600	\$3.955.200

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA			CÓDIGO
				GEC-FT-44-V3
				PAGINAS
				43 de 123

			protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. - Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. - Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. - Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones	UND	\$276.974,79	\$52.625,21	\$329.600	\$3.955.200

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA		CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
			PAGINAS	44 de 123

			tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$173.109.24	\$32.890.76	\$206.000	\$2.471.999.95
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.	UND	\$173.109.24	\$32.890.76	\$206.000	\$2.471.999.95
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm +/- 5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota	UND	\$116.806,72	\$22.193,28	\$139.000	\$1.667.999.96

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	45 de 123

			de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$298.319,33	\$56.680,67	\$355.000	\$4.260.000.03

SUBTOTAL	\$30.419.999.70
TOTAL	\$30.419.999.70

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	FERRELLANOS HYC SAS
	NIT. 900.456.061-1

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MINIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	46 de 123

	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CCB NOVIEMBRE (2).pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Formato - Certificado Seguridad Social..pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA.pdf
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	NO CUMPLE		No allega documento
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT actual.pdf

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	47 de 123

9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CertificadoLibretaMilitar (3).pdf
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf y el de antecedentes judiciales como Policía Nacional de Colombia.pdf - Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM (7).pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	NO CUMPLE		No allega documento
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA FERRELLANOS .pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta necesario **NO HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN	FERRELLANOS HYC SAS		
	NIT. 900.456.061-1		
	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	48 de 123

A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como ANEXO 2.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	49 de 123

			traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	50 de 123

			Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	51 de 123

			alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12	TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S - Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	52 de 123

			- Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) - Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. - Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. - Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. - Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	53 de 123

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	54 de 123

		3 talla 42	posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.								
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.								
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: <table><tr><th>GENERAL No DE CONTRATOS</th><th>MIPYMES No. DE CONTRATOS</th><th>VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA</th></tr><tr><td>2</td><td>3 a 4</td><td>100 % del presupuesto oficial</td></tr></table>				GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA	2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial	CUMPLE	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA (3) (1).pdf
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA									
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial									

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	55 de 123

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: DOUZE S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	Sí	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$33.267.940)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$33.267.940) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	\$87.703,00	\$16.663,57	\$104.366,57	\$1.252.398,84

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN							
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO		GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS		56 de 123	

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$66.738,00	\$12.680.22	\$79.418.22	\$1.906.037.28
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	\$89.319,00	\$16.970.61	\$106.289.61	\$1.275.475.32



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA

CÓDIGO

GEC-FT-44-V3

PAGINAS

57 de 123

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para	UND	\$680.088,00	\$129.216.72	\$809.304.72	\$9.711.656.64

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	58 de 123

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). - Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. - Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	\$131.603,00	\$25.004.57	\$156.607.57	\$1.879.290.84

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
					PAGINAS	59 de 123

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	\$95.858,00	\$18.216.02	\$114.071.02	\$1.368.852.24

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	60 de 123	

			Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. - Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. - Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	\$311.285,00	\$59.144.15	\$370.429.15	\$4.445.149.80

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	61 de 123	

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$186.487,00	\$35.432.53	\$221.919.53	\$2.663.034.36
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.	UND	\$190.754,00	\$36.243.26	\$226.997.26	\$2.723.967.12
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	\$121.015,00	\$22.992.85	\$144.007.85	\$1.728.094.20

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	62 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm). Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+.Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$302.100,00	\$57.399	\$359.499	\$4.313.988

SUBTOTAL	\$33.267.944.64
TOTAL	\$33.267.944.64

[Handwritten signature]

Nota: Teniendo en cuenta la verificación aritmética realizada por la entidad estatal la oferta corresponde al valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$33.267.944.64)

[Handwritten mark]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	63 de 123

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	DOUZE S.A.S		
	NIT. 900.514.708-7		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
17. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como carta de pres hia.pdf
18. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como camara 30 oct Douze.pdf
19. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
20. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratarse de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como parado.pdf
21. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA FELIX HOLGUIN.pdf
22. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	64 de 123

23. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como anexo 5.pdf
24. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como rut actualizado DOUZE 14 MAYO.pdf
25. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR FELIX HOLGUIN.pdf
26. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Contraloria Completos Douze 30 oct.pdf- Verificado por la entidad
27. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Proc Completos Douze 30 oct.pdf- Verificado por la entidad
28. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC Felix 30 oct.pdf y el de antecedentes judiciales como Antecedentes Policia Felix 30 oct.pdf- Verificado por la entidad.
29. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM 29 OCT FELIX.pdf
30. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como antico chia.pdf
31. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC Felix 30 oct.pdf
32. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como certificacion bancaria 12 nov Douze.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	65 de 123

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				DOUZE S.A.S		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				NIT. 900.514.708-7		
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como Oferta técnica CHIA DOUZE.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	66 de 123

			que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	67 de 123

			Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas.			

			Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12	TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S - Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	69 de 123

			• Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	70 de 123

			• Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	71 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.								
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.								
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GENERAL No DE CONTRATOS</th> <th>MIPYMES No. DE CONTRATOS</th> <th>VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>3 a 4</td> <td>100 % del presupuesto oficial</td> </tr> </tbody> </table>				GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA	2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial	CUMPLE	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como Oferta tecnica CHIA DOUZE.pdf
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA									
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial									

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	72 de 123

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: EQUIPO CASABLANCA S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	Si	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE (33.267.940)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.496.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Diaz con Cedula 1072643508, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE (33.267.940) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	\$87.703.00	\$16.663.57	\$104.366.57	\$1.251.398.84

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	73 de 123	

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$66.738.00	\$12.680.22	\$79.418.22	\$1.906.037.28
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	\$89.319.00	\$16.970.61	\$106.289.61	\$1.275.475.32

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	74 de 123

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para	UND	\$680.088.00	\$129.216.72	\$809.304.72	\$9.711.656.64

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3	
					PAGINAS	75 de 123	

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	\$131.603.00	\$25.004.57	\$156.607.57	\$1.879.290.84

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	76 de 123

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	\$95.858.00	\$18.216.02	\$114.071.02	\$1.368.852.24

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	77 de 123

			• Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	\$311.285.00	\$59.144.15	\$370.429.15	\$4.445.149.80

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	78 de 123

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$186.487.00	\$35.432.53	\$221.919.53	\$2.663.034.36
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.	UND	\$190.754.00	\$36.243.26	\$226.997.26	\$2.723.967.12
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	\$121.015.00	\$22.992.85	\$144.007.85	\$1.728.094.20

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
					PAGINAS	79 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$302.100.00	\$57.399	\$359.499	\$4.313.988

SUBTOTAL	\$33.267.944.64
TOTAL	\$33.267.944.64

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	80 de 123

Nota: Teniendo en cuenta la verificación aritmética realizada por la entidad estatal la oferta corresponde al valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$33.267.944.64)

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.496.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Diaz con Cedula 1072643508

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	EQUIPO CASABLANCA S.A.S		
	NIT. 900.496.101-4		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
33. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
34. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CCB- ECB- 13 NOV 2025.pdf
35. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
36. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.pdf
37. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA R.LEGAL ECB.pdf

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	81 de 123

38. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
39. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como DECLARACION PERSONA JURIDICA.pdf
40. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT ACTUALIZADO EQUIPOS CASABLANCA NOV 2025.pdf
41. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Libreta Militar Gustavo Bernal.pdf
42. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CONTRALORIA.pdf - Verificado por la entidad
43. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como PROCURADURIA.pdf - Verificado por la entidad
44. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - RNMC - RL - NOV 2025.pdf y el de antecedentes judiciales como POLICIA-GB- NOV 2025.pdf- Verificado por la entidad.
45. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM NOVIEMBRE 2025.pdf
46. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
47. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - RNMC - RL - NOV 2025.pdf
48. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Referencia Bancaria Banco Caja Social Noviembre 2025.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.496.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Díaz con Cedula 1072643508 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	82 de 123

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				EQUIPO CASABLANCA S.A.S		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				NIT. 900.496.101-4		
				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como COMPROMISO TÉCNICO.pdf
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	83 de 123

			La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	84 de 123

			aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	85 de 123

			y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	86 de 123

			- Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) - Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. - Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	87 de 123

			• Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con			

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.										
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.										
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado.													
CRITERIO DIFERENCIAL:													
<table><tr><td>GENERAL No DE CONTRATOS</td><td>MIPYMES No. DE CONTRATOS</td><td>VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA</td></tr><tr><td>2</td><td>3 a 4</td><td>100 % del presupuesto oficial</td></tr></table>				GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA	2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial	CUMPLE			Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA.pdf
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA											
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial											

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	89 de 123

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: MANPOWER CIS S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	SÍ	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 34.314.840,00)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reita con Cedula 80.310.683, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 34.314.840,00) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	\$90.000,00	\$17.100,00	\$107.100,00	\$1.285.200,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN							
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA				CÓDIGO	GEC-FT-44-V3		
					PAGINAS	90 de 123		

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$70.000,00	\$13.300,00	\$83.300,00	\$1.999.200,00
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	\$88.000,00	\$16.720,00	\$104.720,00	\$1.256.640,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	91 de 123

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	* Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. * Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. * Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para	UND	\$710.000,00	\$134.900,00	\$844.900,00	\$10.138.800,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	92 de 123

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	\$135.000,00	\$25.650,00	\$160.650,00	\$1.927.800,00

Handwritten signature

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA			CÓDIGO
				GEC-FT-44-V3
				PAGINAS
				93 de 123

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre - Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido - Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	\$95.000,00	\$18.050,00	\$113.050,00	\$1.356.600,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	94 de 123

			Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	- Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. - Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. - Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. - Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. - Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. - Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	\$320.000,00	\$60.800,00	\$380.800,00	\$4.569.600,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO		GEC-FT-44-V3
		PAGINAS		95 de 123

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$195.000,00	\$37.050,00	\$232.050,00	\$2.784.600,00
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.	UND	\$190.000,00	\$36.100,00	\$226.100,00	\$2.713.200,00
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	\$125.000,00	\$23.750,00	\$148.750,00	\$1.785.000,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	96 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$315.000,00	\$59.850,00	\$374.850,00	\$4.498.200,00

SUBTOTAL	\$34.314.840,00
TOTAL	\$34.314.840,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	97 de 123

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reita con Cedula 80.310.683

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	MANPOWER CIS S.A.S		
	NIT. 900.529.261-2		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACION.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CAMARA DE COMERCIO 30-10-2025.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratarse de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION DE PAGO PARAFISCALES.pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA JUAN DANIEL ARENAS REITA.pdf
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	98 de 123

7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como DECLARACION DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDADES.pdf
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT 30-10-2025 .pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		No allega el documento, sin embargo fue verificado por la entidad.
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CONTRALORIA UNIFICADO 25-11-2025.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como PROCURADURIA UNIFICADO 25-11-2025.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - NOVIEMBRE 25-11-2025.pdfy el de antecedentes judiciales como NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf- Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE.pdf

[Handwritten signature]

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reita con Cedula 80.310.683 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	99 de 123

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				MANPOWER CIS S.A.S NIT. 900.529.261-2		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como VALOR DE LA OFERTA.pdf
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	100 de 123

			que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia.			

f

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	101 de 123

			Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	102 de 123

			Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	- Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	103 de 123

			• Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	104 de 123

			• Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	105 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.									
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.									
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GENERAL No DE CONTRATOS</th> <th>MIPYMES No. DE CONTRATOS</th> <th>VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>3 a 4</td> <td>100 % del presupuesto oficial</td> </tr> </tbody> </table>				GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA	2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial	CUMPLE		Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA DOTACION.pdf
GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA										
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial										

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	106 de 123

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: HNOVA INGENIERIA SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE (\$35.018.884.00)	Si	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$34.793.220)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$34.793.220)) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	\$92.000.00	\$17.480.00	\$109.480.00	\$1.313.760.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA			CÓDIGO
				GEC-FT-44-V3
				PAGINAS
				107 de 123

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	\$69.000.00	\$13.110.00	\$82.110.00	\$1.970.640.00
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	\$93.000.00	\$17.670.00	\$110.670.00	\$1.328.040.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	108 de 123

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	* Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. * Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. * Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para	UND	\$715.000.00	\$135.850.00	\$850.850.00	\$10.210.200.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	109 de 123

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	\$137.000.00	\$26.030.00	\$163.030.00	\$1.956.360.00



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA

CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
PAGINAS	110 de 123

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	\$99.500.00	\$18.905.00	\$118.405.00	\$1.420.860.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO		GEC-FT-44-V3
		PAGINAS		111 de 123

			• Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	\$326.000.00	\$61.940.00	\$387.940.00	\$4.655.280.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO		GEC-FT-44-V3
		PAGINAS		112 de 123

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	\$195.000.00	\$37.050.00	\$232.050.00	\$2.784.600.00
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Doblado elástico con cremallera en la bota.	UND	\$198.000.00	\$37.620.00	\$235.620.00	\$2.827.440.00
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	\$126.000.00	\$23.940.00	\$149.940.00	\$1.799.280.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	113 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impemeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	\$317.000.00	\$60.230.00	\$377.230.00	\$4.526.760.00

SUBTOTAL	\$34.793.220.00
TOTAL	\$34.793.220.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	114 de 123

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	HNOVA INGENIERIA SAS		
	NIT. 901.154.680-8		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CAMARA COMERCIO 07 NOVIEMBRE 2025.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratarse de Persona Natural , deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 3. CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA CARLOS SUAREZ REP LEGAL.pdf
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	115 de 123

7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 5. CERTIFICACION CAUSALES DE INHABILIDADES.pdf
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT HNOVA ING 11 NOVIEMBRE 2025.pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR CARLOS SUAREZ.pdf
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Fiscales - Contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Antecedentes Judiciales - Policía Nacional de Colombia.pdf y el de antecedentes judiciales como Certificado RNMCM SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf - Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado REDAN.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Certificado RNMCM SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICADO BANCO CAJA SOCIAL HNOVA 2025.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO**.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	117 de 123

			La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	118 de 123

			aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboqueo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	119 de 123

			y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12	TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S - Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. - Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. - Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. - Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	120 de 123

			• Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	121 de 123

			• Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	122 de 123

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL:				CUMPLE		Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como ANEXO 2. VALOR DE LACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE.pdf OFERTA..pdf
GENERAL No DE CONTRATOS		MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA			
2		3 a 4	100 % del presupuesto oficial			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO VERIFICACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	GEC-FT-44-V3
		PAGINAS	123 de 123

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA**.

CONCLUSIONES:

Terminada la etapa de evaluación, el Evaluador determina:

El oferente **COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS** NIT 901.877.798-0 resultó **REQUERIDO** económicamente se solicita que se aclare la razón de la oferta económica al poder estar inmersa en un precio artificialmente bajo, **NO HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en aspectos de experiencia.

El oferente **INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS** NIT 901695779-9 resultó **REQUERIDO** económicamente se solicita que se aclare la razón de la oferta económica al poder estar inmersa en un precio artificialmente bajo, **NO HABILITADO** en aspectos jurídicos, y **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en aspectos de experiencia.

El oferente **FERRELLANOS NIT** NIT 900.456.061-1 resultó **REQUERIDO** económicamente, se solicita que se aclare la razón de la oferta económica al poder estar inmersa en un precio artificialmente bajo, **NO HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **HABILITADO** en aspectos de experiencia.

El oferente **DOUZE SAS** NIT: 900.514.708-7 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, y **HABILITADO** en aspectos técnicos y **HABILITADO** en aspectos de experiencia.

El oferente **EQUIPOS CASA BLANCA SAS** NIT. 900.496.101-4 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **HABILITADO** en aspectos de experiencia

El oferente **MANPOWER CIS** NIT 900.529.261-2 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **HABILITADO** en aspectos de experiencia

El oferente **HNOVA** NIT 901.154.680-8 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **HABILITADO** en aspectos de experiencia

En el marco del presente proceso de contratación, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, así como en el principio de transparencia que rige la contratación pública, me permito informar que, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes contarán con el plazo legal correspondiente para subsanar las omisiones que hayan sido señaladas.

La presentación oportuna, completa y conforme de los documentos requeridos será indispensable para la evaluación definitiva de las propuestas, en concordancia con los principios que orientan la función contractual del Estado.

Dado en Chía, el 3 de DICIEMBRE de 2025

Evaluador técnico, de experiencia, jurídica y económica:

HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Elaboró: Juan Sebastian Cala- Abogado Contratista – Secretaria de Gobierno

Juan Sebastián Donoso- Abogado Contratista – Secretaria de Gobierno

Revisó: Dumar Javier Figueredo Sanabria – Area Gestión del Riesgo