

Bogotá D.C. 01 de diciembre de 2025

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Carrera 11 No. 11-29 Segundo piso
Chía

Referencia: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

Proceso: INVITACIÓN PÚBLICA MC-056-2025 DE 2025

Los suscritos CARLOS GUSTAVO BERNAL DÍAZ actuando en representación de EQUIPOS CASABLANCA S.A.S. de acuerdo con la invitación pública para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA., certifico que en caso de que nos sea adjudicado el proceso en referencia:

Los elementos a entregar cumplirán con cada una de las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía



			partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento antirayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster.



			Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.
6	Guantes De Protección	12	Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarró.



		TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo



			y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón - Dobladillo elástico con cremallera en la bota.
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/- 5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.
	Botas Punta de acero	12 Talla	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta



		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	(aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+, Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.
--	--	--	--

Atentamente;

CARLOS GUSATVO BERNAL DÍAZ.

Nombre del oferente o de su representante legal.

CC N°. 1.072.643.508 de Chía (Cundinamarca)

Numero de Nit 900.469.101-4(anexar copia)

Dirección de correo: Calle 3 # 11 - 46 Int: 1

Dirección electrónica: gerencia@equiposcasablanca.com

Ciudad: Chía (Cundinamarca)



Firma Del Representante Legal o del Oferente





Bogotá D.C. 01 de diciembre de 2025

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Carrera 11 No. 11-29 Segundo piso
Chía

Referencia: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

Proceso: INVITACIÓN PÚBLICA MC-056-2025 DE 2025

Los suscritos CARLOS GUSTAVO BERNAL DÍAZ actuando en representación de EQUIPOS CASABLANCA S.A.S. de acuerdo con la invitación pública para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA., certifico que en caso de que nos sea adjudicado el proceso en referencia:

- Garantizamos que los elementos ser nánuevos, originales y no re facturados.
- Los productos serán entregados al Municipio, garantizando que cuenta con las existencias necesarias para suplir el suministro de los elementos que sean solicitados debidamente entregados en sus empaques originales y sellados, conforme a las indicaciones establecidas por el Supervisor del presente contrato.
- Garantizamos el reemplazó de los bienes que resulten defectuosos o que requieran cambio, sin costo adicional para la Entidad. Dicho cambio deberá generarse en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles una vez notificado el contratista.
- Entregaremos los elementos objeto de la contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas y de conformidad con los pliegos definitivos, adendas y ficha técnica, en los términos acordados previamente con la Alcaldía de Chía.
- Atenderáemos en forma inmediata las solicitudes y/o reclamos sobre la calidad, fabricación o defectos de las misma, cuando el Supervisor lo estime necesario, lo cual comunicará a través de un oficio debidamente suscrito, para lo cual el oferente deberá tomar las medidas pertinentes y aplicar las acciones de mejora que den cumplimiento al objeto contractual.
- Entregaremos los elementos con las especificaciones técnicas que ofertó, para su ingreso al Inventario del Almacén General de la Entidad, previa verificación y aceptación por el Supervisor.



Carrera 3 # 11 - 46
Interior: 1
Chía (Cundinamarca) Colombia



Tel: 885 0385
Cel: 300 443 1519



gerencia@equiposcasablanca.com
comercial@equiposcasablanca.com
www.equiposcasablanca.com



- Para la ejecución suministraremos el transporte y personal necesario para distribuir los bienes, sin que los mismos generen costos adicionales para la Entidad, previo visto del Supervisor del Contrato y entrada al Almacén general del Municipio de Chía

Atentamente;

CARLOS GUSATVO BERNAL DÍAZ.

Nombre del oferente o de su representante legal.

CC N°. 1.072.643.508 de Chía (Cundinamarca)

Numero de Nit 900.469.101-4(anexar copia)

Dirección de correo: Calle 3 # 11 - 46 Int: 1

Dirección electrónica: gerencia@equiposcasablanca.com

Ciudad: Chía (Cundinamarca)

Firma Del Representante Legal o del Oferente



Carrera 3 # 11 - 46
Interior: 1
Chía (Cundinamarca) Colombia



Tel: 885 0385
Cel: 300 443 1519



gerencia@equiposcasablanca.com
comercial@equiposcasablanca.com
www.equiposcasablanca.com